

טיוטה	B0100	Short In D Circib Circuit / 13
טיוטה	B0101	פתוח במודל מודול כרית האוויר בצד הנהג / 14
טיוטה	B0102	קצר במעגל D Squib (אל הקרקע) / 11
טיוטה	B0103	קצר במעגל D Squib ל- B+ / 12
טיוטה	B0105	כרית אוויר קצרה בכרית צד צד 53 / P
טיוטה	B0106	מעגל פתיחה בכרית אוויר צד 54 / P
טיוטה	B0107	כרית אוויר קצרה בכרית צד צד P (למטה) / 51
טיוטה	B0108	כרית אוויר קצרה בכרית אוויר צד צד P עד 52 / B+
טיוטה	B0110	מעגל קצר בצד סקוויב 43 / (RH)
טיוטה	B0111	מעגל כרית אוויר צד במונית (טווח/ביצועים) תקלה (AV.'99)
טיוטה	B0112	מודול כרית אוויר קצרה בצד צדדי (RH) מעגל (לקרקע) / 41
טיוטה	B0113	מעגל קצר בצד החבטה (RH) ל- B+ / 42
טיוטה	B0115	מעגל כרית אוויר צדדי במעגל Squib (LH) קצר / 47
טיוטה	B0116	מודול כרית אוויר צד פתוח במעגל 48 / Squib (LH)
טיוטה	B0117	מעגל קצר בצד החבטה (LH) (לקרקע) / 45
טיוטה	B0118	מעגל כרית אוויר קצר בצד הצד (LH) מעגל ל- B+ / 46
טיוטה	B0121	אבזם חגורת הבטיחות, תקלה 26 / RH
טיוטה	B0122	אבזם חגורת הבטיחות, תקלה 26 / RH
טיוטה	B0126	אבזם חגורת הבטיחות, תקלה 27 / LH
טיוטה	B0127	אבזם חגורת הבטיחות, תקלה 27 / LH
טיוטה	C1795	LH תקלה בחייושן מהירות העקבים הקדמיים (LX47)
טיוטה	C2111	חייושן לחץ צמיגים ID1 עצירת פעולה / 11
טיוטה	C2112	חייושן לחץ צמיגים ID2 עצירת פעולה / 12
טיוטה	C2113	חייושן לחץ צמיגים ID3 עצירת פעולה / 13
טיוטה	C2114	חייושן לחץ צמיגים ID4 עצירת פעולה / 14
טיוטה	C2115	חייושן לחץ צמיגים ID5 עצירת פעולה
טיוטה	C2121	חייושן לחץ צמיגים ID1 לא התקבל

טיוטה	C2122	חיישן לחץ צמיגים ID2 לא התקבל
טיוטה	C2123	חיישן לחץ צמיגים ID3 לא התקבל
טיוטה	C2124	חיישן לחץ צמיגים ID4 לא התקבל
טיוטה	C2125	חיישן לחץ צמיגים ID5 לא התקבל
טיוטה	C2141	תקלה בחיישן לחץ הצמיגים שנרשם לID1 -
טיוטה	C2142	תקלה בחיישן לחץ הצמיגים שנרשם לID2 -
טיוטה	C2143	תקלה בחיישן לחץ הצמיגים שנרשם לID3 -
טיוטה	C2144	תקלה בחיישן לחץ הצמיגים שנרשם לID4 -
טיוטה	C2145	תקלה בחיישן לחץ הצמיגים שנרשם לID5 -
טיוטה	C2165	טמפרטורה חריגה בתוך צמיגID1
טיוטה	C2166	טמפרטורה חריגה בתוך צמיגID2
טיוטה	C2167	טמפרטורה חריגה בתוך צמיגID3
טיוטה	C2168	טמפרטורה חריגה בתוך צמיגID4
טיוטה	C2169	טמפרטורה חריגה בתוך צמיגID5
טיוטה	C2171	מזהה חיישן לחץ אוויר בצמיגים אינו רשום
טיוטה	C2176	מקלט צג לחץ אוויר בצמיגים הוא שגיאה
טיוטה	C2181	חיישן לחץ צמיגים ID1 לא התקבל (אבחון בדיקה)
טיוטה	C2182	חיישן לחץ צמיגים ID2 לא התקבל (אבחון בדיקה)
טיוטה	C2183	חיישן לחץ צמיגים ID3 לא התקבל (אבחון בדיקה)
טיוטה	C2184	חיישן לחץ צמיגים ID4 לא התקבל (אבחון בדיקה)
טיוטה	C2185	חיישן לחץ צמיגים ID5 לא התקבל (אבחון בדיקה)
טיוטה	C2191	שגיאת אות מהירות הרכב (אבחון בדיקה)
טיוטה	P0101	טווח זרימת אוויר המוני/בעיה בביצועים
טיוטה	P0102	תקלה במעגל זרימת האוויר ההמוני (קלט נמוך - קור "04)
טיוטה	P0103	תקלה במעגל זרימת האוויר ההמוני (קלט גבוה - קור "04)
טיוטה	P0105	מאפיין לחץ מוחלט / לחץ ברומטרי תקלה במעגל / 31
טיוטה	P0106	סעפת לחץ מעגל מוחלט מוחלט / 31

טויטה	P0110	כשל במעגל טמפרטורת האוויר 24 / (IAT)
טויטה	P0112	מעגל טמפרטורת אוויר כניסת (IAT) קלט נמוך '04 Cor -
טויטה	P0113	מעגל טמפרטורת אוויר כניסת (IAT) קלט גבוה '04 Cor -
טויטה	P0115	תקלה במעגל טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע / 22
טויטה	P0116	טווח טמפרטורת נוזל קירור המנוע/בעיה בביצועים) לאחר שהמנוע פועל לפחות 20 דקות, טמפ' נוזל קירור המנוע. ערך
טויטה	P0117	מעגל טמפרטורת נוזל קירור מנוע קלט נמוך
טויטה	P0118	מעגל טמפרטורת נוזל קירור מנוע קלט גבוה
טויטה	P0120	חיישן מיקום מצערת/דוושה/מתג תקלה במעגל/41
טויטה	P0121	חיישן מיקום מצערת/דוושה/מתג טווח מעגלים/בעיית ביצועים/41
טויטה	P0122	חיישן מיקום מצערת/דוושה/מתג קלט נמוך '04 Cor -
טויטה	P0123	חיישן מיקום מצערת/דוושה/מתג קלט גבוה '04 Cor -
טויטה	P0125	טמפרטורת נוזל קירור לא מספקת לבקרת דלק בלולאה סגורה
טויטה	P0128	תקלה בטרמוסטט (טמפרטורת נוזל הקירור מתחת לטמפרטורת ויסות התרמוסטט)
טויטה	P0130	תקלה במעגל חיישן O2 (חיישן בנק 1) / 1
טויטה	P0133	תגובה איטית של מעגל חיישן O2 חיישן בנק 1)
טויטה	P0134	מעגל חיישן חמצן לא זוהתה פעילות (חיישן בנק 1) - קור '1
טויטה	P0135	תקלה במעגל חימום חיישן O2 (חיישן בנק 1) / 1
טויטה	P0136	תקלה במעגל חיישן O2 (חיישן בנק 1) / 2
טויטה	P0139	תגובה איטית של מעגל חיישן O2 חיישן בנק 1)
טויטה	P0141	תקלה במעגל חימום חיישן O2 חיישן בנק 1)
טויטה	P0142	תקלה במעגל חיישן O2 חיישן בנק 1)
טויטה	P0147	תקלה במעגל חימום חיישן O2 חיישן בנק 1)
טויטה	P0150	תקלה במעגל חיישן O2 (חיישן בנק 2) / 1
טויטה	P0153	תגובה איטית של מעגל חיישן O2 חיישן בנק 2)
טויטה	P0155	תקלה במעגל חימום חיישן O2 (חיישן בנק 2) או חיישן חמצן זרם הוא פחות מ- 1 אמפר, או עולה על 0.25 אמפר או
טויטה	P0156	תקלה במעגל חיישן O2 חיישן בנק 2)
טויטה	P0159	תגובה איטית של מעגל חיישן O2 חיישן בנק 2)

טויטה	P0161	תקלה במעגל חימום חיישן O2 (חיישן בנק 2) / 2
טויטה	P0162	תקלה במעגל חיישן O2 חיישן בנק 2)
טויטה	P0167	תקלה במעגל חימום חיישן O2 חיישן בנק 2)
טויטה	P0170	תקלה בחיתוך הדלק
טויטה	P0171	מערכת רזה מדי (חיסכון בדלק) (עשרות מכוניות) / 25
טויטה	P0172	המערכת עשירה מדי (חיסכון בדלק) / 26
טויטה	P0174	מערכת רזה מדי) תקלה רזה, A / F בנק 252 / )
טויטה	P0175	מערכת עשירה מדי (בנק 2) 26
טויטה	P0176	תקלה במעגל חיישן הרכב הדלק
טויטה	P0180	חיישן טמפרטורת הדלק תקלה במעגל
טויטה	P0190	תקלה במעגל לחץ רכבת הדלק / 49
טויטה	P0191	חיישן לחץ רכבת דלק 15 טווח מעגלים / ביצועים (ויסט.) / 49
טויטה	P0201	צילינדר מס 1' משתבש באופן רציף
טויטה	P0202	צילינדר מס 2' משתבש באופן רציף
טויטה	P0203	צילינדר מס 3' משתבש באופן רציף
טויטה	P0204	צילינדר מס 4' משתבש באופן רציף
טויטה	P0205	צילינדר מס 5' משתבש באופן רציף
טויטה	P0206	צילינדר מס 6' משתבש באופן רציף
טויטה	P0300	גילוי או כיבוי של אש גלילית אקראית/מרובה גלילים מרובים במהלך מספר 200-1000 סיבובי מנוע
טויטה	P0301	גליל 1 זיהוי תקלה
טויטה	P0302	גליל 2 זיהוי תקלה
טויטה	P0303	גליל 3 זיהוי תקלה
טויטה	P0304	גליל 4 זיהוי תקלה
טויטה	P0305	גליל 5 זיהוי תקלה
טויטה	P0306	גליל 6 זיהוי תקלה
טויטה	P0307	גליל 7 זיהוי תקלה
טויטה	P0308	גליל 8 זיהוי תקלה

טיוטה	P0309	גליל 9 זיהוי תקלה
טיוטה	P0310	גליל 10 זיהוי תקלה
טיוטה	P0311	גליל 11 זיהוי תקלה
טיוטה	P0312	גליל 12 זיהוי תקלה
טיוטה	P0325	תקלה בחיישן דפיקה 1 / 52) בנק 1 או חיישן יחיד ב'04' Cor -
טיוטה	P0327	חיישן נקישה 1 כניסת מעגל נמוכה (בנק 1 או חיישן יחיד) '04' Cor —
טיוטה	P0328	חיישן נקישה 1 כניסת מעגל גבוהה (בנק 1 או חיישן יחיד) '04' Cor —
טיוטה	P0330	תקלה במעגל חיישן 2 (בנק 2) / 55
טיוטה	P0335	חיישן מיקום גל ארכובה תקלה במעגל / 12 או 13(?)
טיוטה	P0336	חיישן מיקום גל ארכובה טווח מעגלים/ביצועים או סטייה באותות חיישן מיקום גל ארכובה וגל זיזים (מצלמה)
טיוטה	P0339	חיישן מיקום גל ארכובה A מפסק מעגל '04' Cor -
טיוטה	P0340	תקלה במעגל חיישן מיקום גל זיזים (מרץ, מצלמה קור '04) / 12
טיוטה	P0341	טווח חיישן/ביצועי חיישן מיקום גל זיזים (בנק 1 או חיישן יחיד) '04' Cor -
טיוטה	P0351	סליל הצתה "A" מעגל ראשוני/משני - קור '04
טיוטה	P0352	סליל הצתה "B" מעגל ראשוני/משני - קור '04
טיוטה	P0353	סליל הצתה "C" מעגל ראשוני/משני - קור '04
טיוטה	P0354	סליל הצתה "D" מעגל ראשוני/משני - קור '04
טיוטה	P0385	חיישן מיקום גל ארכובה B תקלה במעגל
טיוטה	P0400	תקלה בזרימת מחזור גז פליטה
טיוטה	P0401	זרימת מחזור גז הפליטה לא מספיק מזוהה כשהמנוע חם ומונע במהירות של 50 קמ"ש למשך 3-5 דקות, ערך חיישן גז
טיוטה	P0402	זרימת מחזור גז פליטה זוהתה יתר על המידה
טיוטה	P0403	תקלה במעגל מחזור הגז / 71
טיוטה	P0410	תקלה במערכת זיהום אוויר משנית
טיוטה	P0411	מערכת הזרקת אוויר משנית לא זוהרה זרימה שגויה.
טיוטה	P0412	שסתום החלפת מערכת זיהום אוויר משנית תקלה במעגל
טיוטה	P0420	יעילות מערכת זריז מתחת לסף (בנק 1) - עם מנוע חם ומונע במהירות של 20-50 MPH למשך 5 דקות, חיישני חמצן
טיוטה	P0430	יעילות מערכת קטליסט מתחת לסף (בנק 2)

טיוטה	P0440	תקלה במערכת בקרת פליטת האידוי
טיוטה	P0441	מערכת בקרת פליטת אידוי זרימת טיהור לא נכונה
טיוטה	P0442	זיהוי דליפת מערכת פליטת אידוי (דליפה קטנה)
טיוטה	P0443	מערכת בקרת פליטת אידוי טיהור מעגל שסתום בקרת שסתום
טיוטה	P0446	מערכת בקרת פליטת אידוי מאווררת תקלה בבקרת אוורור
טיוטה	P0450	תקלה בחיישן לחץ במערכת בקרת פליטת אידוי
טיוטה	P0451	טווח חיישן לחץ/ביצועים של מערכת בקרת פליטת אידוי
טיוטה	P0452	חיישן לחץ של מערכת בקרת פליטת אידוי קלט נמוך Cor '04 -
טיוטה	P0453	חיישן לחץ מערכת בקרת פליטת אידוי קלט גבוה Cor '04 -
טיוטה	P0456	זיהוי דליפת מערכת פליטת אידוי (דליפה קטנה מאוד)
טיוטה	P0500	תקלה בחיישן מהירות הרכב / 42) חיישן "A" ב Cor '04 -
טיוטה	P0505	תקלה במערכת בקרת סרק או מהירות סרק משתנה מאוד ממהירות היעד של ECM
טיוטה	P0510	תקלה במתג מיקום המצעת
טיוטה	P0511	מעגל בקרת אוויר סרק - קור '04
טיוטה	P0550	תקלה בחיישן לחץ היגוי כוח או במתג מיקום המצעת סגור אינו נדלק כאשר הרכב מונע
טיוטה	P0560	מתח מערכת Cor '04 -
טיוטה	P0605	מודול בקרה פנימית שגיאה בזיכרון לקריאה בלבד (ROM)
טיוטה	P0606	מעבד ECM/PCM
טיוטה	P0617	מעגל ממסר Cor '04 Starter High -
טיוטה	P0705	תקלה במעגל חיישן טווח שידור) כניסת Cor '04 PRNDL) —
טיוטה	P0710	חיישן טמפרטורת נוזל הילוכים תקלה במעגל
טיוטה	P0711	טווח / ביצועי חיישן טמפרטורת נוזל הילוכים
טיוטה	P0715	תקלה במעגל חיישן מהירות הכניסה/טורבינה (מרץ)
טיוטה	P0724	מתג בלם "B" מעגל גבוה Cor '04 -
טיוטה	P0725	תקלה במעגל כניסת מהירות המנוע
טיוטה	P0740	תקלה ב ECU ECT -
טיוטה	P0741	ביצועי סולנואיד מצמד ממיר Cor '04) Totque (Shift Solenoid Valve SL) —

טיוטה	P0750	Shift Solenoid A (SL1) תקלה או Shift Solenoid A/B תקלה
טיוטה	P0751	Shift Solenoid "A" (Shift Solenoid Valve S1) — Cor '04 ביצועי
טיוטה	P0753	Shift Solenoid A (SL1) תקלה חשמלית
טיוטה	P0755	Shift Solenoid B (SL2) תקלה או במהלך נהיגה רגילה, הילוך הנדרש על ידי ECM אינו תואם את ההילוך בפועל
טיוטה	P0756	Shift Solenoid "B" (Shift Solenoid Valve S2) — Cor '04 ביצועי
טיוטה	P0758	Shift סולנואיד B (SL2) תקלה חשמלית
טיוטה	P0760	Shift סולנואיד C תקלה
טיוטה	P0763	Shift סולנואיד C חשמלי
טיוטה	P0765	Shift Solenoid D (S4) או Shift Solenoid Valve מס' 4' (תקלה)
טיוטה	P0768	Shift Solenoid D (S4) או Shift Solenoid Valve מס' 4' (חשמלי)
טיוטה	P0770	Shift Solenoid E (Lock-Up Solenoid, המכונה גם סולנואיד SL) תקלה
טיוטה	P0773	Shift Solenoid E (Lock-Up Solenoid) תקלה במעגל החשמלי
טיוטה	P0850	מעגל כניסה למתג חניה/נייטרלי - קור' 04
טיוטה	P0973	Shift סולנואיד "A" בקרת' 04 — Cor '04 Circuit Low (Shift Solenoid Valve S1)
טיוטה	P0974	Shift סולנואיד "A" בקרת' 04 — Cor '04 Circuit High (Shift Solenoid Valve S1)
טיוטה	P0976	Shift סולנואיד "B" בקרת' 04 — Cor '04 Circuit Low (Shift Solenoid Valve S2)
טיוטה	P0977	Shift סולנואיד "B" בקרת' 04 — Cor '04 Circuit High (Shift Solenoid Valve S2)
טיוטה	P1100	תקלה בחיישן העיתונות האטמוספרי
טיוטה	P1101	טווח מעגלים / ביצועים של חיישן עיתונות אטמוספרי
טיוטה	P1105	תקלה בחיישן לחץ בעירה
טיוטה	P1120	תקלה בחיישן מיקום דוושת המאיץ / 19
טיוטה	P1121	טווח חיישן מיקום דוושת האצה / בעיית ביצועים / 19
טיוטה	P1125	תקלה במעגל בקרת המצערת / 89
טיוטה	P1126	תקלה במעגל המצמד המגנטי / 89
טיוטה	P1127	תקלה במעגל החשמל של מפעיל ETCS / 89
טיוטה	P1128	תקלה במנעול מנוע המצערת / 89
טיוטה	P1129	תקלה במערכת בקרת המצערת החשמלית / 89

טויטה	P1130	טווח מעגלי חיישן A/F תקלה בביצועים (בנק 1 חיישן 1)
טויטה	P1133	תקלה בתגובת מעגל חיישן A/F חיישן בנק 1)
טויטה	P1135	תקלה במעגל חימום חיישן A/F חיישן בנק 1)
טויטה	P1136	תקלה במעגל חיישן A/F חיישן בנק 1)
טויטה	P1139	מעגל חיישן A/F תגובה איטית (בנק 1 חיישן 2)
טויטה	P1141	תקלה במעגל חימום חיישן A/F חיישן בנק 1)
טויטה	P1150	טווח מעגלי חיישן A/F תקלה בביצועים (בנק 2 חיישן 1)
טויטה	P1153	תקלה בתגובת מעגל חיישן A/F חיישן בנק 2)
טויטה	P1155	תקלה במעגל חימום חיישן A/F חיישן בנק 2)
טויטה	P1156	תקלה במעגל חיישן A/F חיישן בנק 2)
טויטה	P1159	מעגל חיישן A/F תגובה איטית (בנק 2 חיישן 2)
טויטה	P1161	תקלה במעגל חימום חיישן A/F חיישן בנק 2)
טויטה	P1180	תקלה במעגל חיישן הלחץ של CNG
טויטה	P1185	תקלה במעגל חיישן הטמפרטורה של CNG
טויטה	P1190	תקלה בווסת לחץ הדלק
טויטה	P1200	ממסר משאבת דלק/תקלה במעגל ECU
טויטה	P1205	תקלה במעגל משאבת האוויר החשמלית.
טויטה	P1210	לחץ בקרת מזרק מעל הרמה הצפויה / 92
טויטה	P1215	תקלה במעגל EDU (את ' / 97
טויטה	P1220	תקלה במעגל בקרת הטיימר
טויטה	P1221	תקלה במעגל בקרת Venturi
טויטה	P1225	תקלה במעגל בקרת הדליפה
טויטה	P1230	תקלה בחיישן מיקום ונטורי
טויטה	P1235	תקלה במעגל משאבת הדלק בלחץ גבוה או "בקרת משאבת דלק מחוץ לטווח" / 78
טויטה	P1240	מעגל שסתום כיבוי דלק לתקלה בצינור המשלוח
טויטה	P1245	מעגל שסתום כיבוי דלק לתקנה של ויסות הלחץ
טויטה	P1300	תקלה במעגל הצתה / 14



טיוטה	P1305	מצת תקלה במעגל 2 / 15
טיוטה	P1310	מצת מס 3' תקלה במעגל / 15
טיוטה	P1315	מצת מס 4' תקלה במעגל
טיוטה	P1320	מצת מס 5' תקלה במעגל
טיוטה	B0130	קצר במעגל חגורת בטיחות בצד הצד P (RH) מעגל / 63
טיוטה	B0131	פתוח במעגל חגורת בטיחות בצד הצד P (RH) / 64
טיוטה	B0132	קצר במעגל חגורת בטיחות בצד הצד P (מעגל) (61)
טיוטה	B0133	קצר במעגל חגורת בטיחות בצד צד P (מעגל רכוב) / 62 (B+) -
טיוטה	B0135	קצר במעגל מתיחת חגורת בטיחות בצד D (LH) / 73
טיוטה	B0136	פתוח במעגל חגורת בטיחות בצד D, LB) / 74
טיוטה	B0137	קצר במעגל חגורת בטיחות בטיחות בצד D (LH) (למטה) / 71
טיוטה	B0138	קצר במעגל חגורת בטיחות בצד D מעגל מתח) (LH) (עד) / 72 (B+)
טיוטה	B1100	תקלה בהרכבת חיישן כריות האוויר (תוכנת אוונס) / 31
טיוטה	B1135	מודול בקרת-SRS חיבור רב-תקע לקוי / 24
טיוטה	B1140	מכלול חיישן כריות אוויר צדדי (RH) / 32
טיוטה	B1141	מכלול חיישן כריות אוויר צדדי (LH) תקלה / 33
טיוטה	B1142	תקלה בחיישן כרית האוויר בצד הדלת (RH)
טיוטה	B1143	תקלה בחיישן כרית האוויר בצד הדלת (RH)
טיוטה	B1144	חיישן כרית אוויר בצד הדלת (LH) תקלה
טיוטה	B1145	חיישן כרית אוויר בצד הדלת (LH) תקלה
טיוטה	B1146	חיישן Crach צדדי, תקלה B RH לאחר תקלה / 32
טיוטה	B1147	חיישן Crach צדדי, תקלה B LH לאחר תקלה / 33
טיוטה	B1148	חיישן מטען קדמי, תקלה RH / 36
טיוטה	B1149	חיישן מטען קדמי, תקלה LH / 37
טיוטה	P1325	מצת מס 6' תקלה במעגל
טיוטה	P1330	מצת מס 7' תקלה במעגל
טיוטה	P1335	חיישן מיקום גל הארכובה (CKP) תקלה במעגל (במהלך הפעלת המנוע) / 13 (Vist., Cam.)

טיוטה	P1340	מצת תקלה במעגל 8 (לנדקרזור 1998-2000 וטונדרה 2000)
טיוטה	P1345	חיישן VVT (משתנה שסתום משתנה)/חיישן מיקום גל זיזים מעגל. תקלה) בנק 1)
טיוטה	P1346	חיישן VVT (תזמון שסתום משתנה)/מיקום גל זיזים טווח מעגלים/בעיית ביצועים (בנק 1/18)
טיוטה	P1349	תקלה במערכת VVT (תזמון שסתומים משתנים) (בנק 1) 22/59
טיוטה	P1350	חיישן VVT (משתנה שסתום משתנה)/חיישן מיקום גל זיזים מעגל. תקלה) (בנק 2)
טיוטה	P1351	חיישן/תזמון שסתום משתנה) חיישן/חיישן מיקום גל זיזים טווח מעגלים/בעיית ביצועים (בנק 2)
טיוטה	P1354	תקלה במערכת VVT (תזמון שסתומים משתנים) (בנק 2)
טיוטה	P1357	חיישן VVT פליטה/חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 1)
טיוטה	P1358	חיישן VVT פליטה/חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 2)
טיוטה	P1360	חיישן VVT פליטה/חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 1)
טיוטה	P1365	חיישן VVT פליטה/חיישן מיקום גל זיזים תקלה במעגל (בנק 2)
טיוטה	P1400	תקלה במעגל חיישן מיקום המצערת
טיוטה	P1401	חיישן מיקום המצערת טווח מעגל/ביצועים
טיוטה	P1405	תקלה במעגל חיישן הלחץ הטורבו
טיוטה	P1406	טווח חיישן לחץ חיישן טורבו/ביצועים
טיוטה	P1410	תקלה במעגל חיישן מיקום שסתום EGR
טיוטה	P1411	חיישן מיקום שסתום EGR טווח מעגלים/ביצועים
טיוטה	P1415	תקלה במעגל משאבת האוויר (AIR) / בנק מערכת 1/58
טיוטה	P1416	תקלה במעגל נמל אוויר (AIR) / בנק מערכת 2/58
טיוטה	P1420	מעגל כניסת CTRL Intake פתוח או קצר
טיוטה	P1430	חיישן ואקום לתקלות במעגל מערכת סופג HC ו-Catalyst (HCAC) -
טיוטה	P1431	חיישן ואקום ל HC Adsorber and Catalyst (HCAC) טווח מעגלי מערכת/ביצועים
טיוטה	P1436	טיוטה-HCAC-מערכת ערך עוקף תקלה בלתי פתוחה-פתוחה) (פרי)
טיוטה	P1437	תקלה בסגירת שסתום מעקף שסתום מעקה Toyota-HCAC
טיוטה	P1455	אדי הפחתת דליפת מערכת מיכל הדלק זוהתה (דליפה קטנה)(HV)
טיוטה	P1500	תקלה במעגל האות המתנע
טיוטה	P1505	תקלה באותות המתג

טיוטה	P1510	הגברת תקלה בבקרת הלחץ
טיוטה	P1511	שיפור לחץ תקלה נמוכה
טיוטה	P1512	שיפור לחץ תקלה גבוהה
טיוטה	P1515	תקלה במערכת הביניים
טיוטה	P1520	תקלה במתג מפסק אור (A/T)
טיוטה	P1525	תקלה במעגל Resolver
טיוטה	P1565	תקלה במעגל מתג הראשי של בקרת השיוט
טיוטה	P1566	מעגל אות קלט חריג במעגל מתג ראשי או בקרת שיוט
טיוטה	P1600	תקלה ב- ECM BATT -
טיוטה	P1605	תקלה במעבד ה- Knock Control -
טיוטה	P1610	תקלה במעבד בקרת הבעירה
טיוטה	P1620	תקלה במעגל האות ECT1
טיוטה	P1625	תקלה במעגל האותות ESA1
טיוטה	P1626	תקלה במעגל האותות ESA2
טיוטה	P1627	תקלה במעגל האותות ESA3
טיוטה	P1630	תקלה במערכת בקרת האחיזה
טיוטה	P1633	תקלה ב- ECM - מעגל (ETCS) או מערכת בקרת מצערת אלקטרונית (ETCS) במעגל ECM
טיוטה	P1636	תקלה ב- HV ECU -
טיוטה	P1637	E (G?) תקלה באות STP - תקלה באות (ESTP - Pri)
טיוטה	P1645	תקלה ב- ECU - הגוף
טיוטה	P1650	לחץ הדלק מעלה תקלה במעגל VSV
טיוטה	P1651	VSV לתקלה במעגל ACIS
טיוטה	P1652	תקלה במעגל בקרת IACV
טיוטה	P1653	תקלה במעגל SCV / 58
טיוטה	P1654	תקלה במעגל VSV בסרק
טיוטה	P1655	תקלה במעגל טיהור VSV
טיוטה	P1656	תקלה במעגל OCV (שסתום בקרת שמן) (בנק 1) / 39

טיוטה	P1657	טיהור חיתוך תקלה במעגל VSV
טיוטה	P1658	תקלה במעגל בקרת שסתום שער הפסולת
טיוטה	P1659	תקלה במעגל הבקרה של מטען העל
טיוטה	P1660	תקלה במעגל בקרת דימום אוויר
טיוטה	P1661	תקלה במעגל בקרת שסתום בקרת גז הפליטה
טיוטה	P1662	תקלה במעגל בקרת שסתום מעקף הפליטה
טיוטה	P1663	תקלה במעגל OCV (שסתום בקרת שמן) (בנק 2)
טיוטה	P1666	צריכת אוויר כניסת אוויר VSV מס 2' במעגל
טיוטה	P1667	תקלה במעגל TCV
טיוטה	P1668	VSV לתקלה במעגל AICV
טיוטה	P1690	OCV עבור תקלה במעגל VVTL בנק 1
טיוטה	P1692	OCV עבור תקלה פתוחה ב VVTL - בנק 1
טיוטה	P1693	OCV עבור תקלה סגורה ב VVTL - בנק 1
טיוטה	P1695	OCV עבור תקלה במעגל VVTL בנק 2
טיוטה	P1697	OCV עבור תקלה פתוחה ב VVTL - בנק 2
טיוטה	P1698	OCV עבור תקלה סגורה ב VVTL - בנק 2
טיוטה	P1700	חיישן מהירות מספר 2 תקלה
טיוטה	P1705	NC2 (חיישן מהירות מצמד ישיר) תקלה בחיישן המהפכה או פלט חיישן מהירות מצמד ישיר הוא 300 סל"ד או פחות עם
טיוטה	P1710	תקלה במעגל חיישן ההיגוי
טיוטה	P1715	תקלה במעגל חיישן הגלגל האחורי
טיוטה	P1720	תקלה במעגל שחרור כפוי מצמד DC
טיוטה	P1725	חיישן מהפכת NT מהפכה או תקלה במעגל חיישן מהירות הטורבינה
טיוטה	P1730	תקלה במעגל חיישן המהפכה NC או תקלה במעגל מהירות חיישן ההילוכים
טיוטה	P1735	תקלה במעגל חיישן המהירות הקדמי הימני
טיוטה	P1740	תקלה במעגל חיישן המהירות הקדמי השמאלי
טיוטה	P1745	חיישן טמפרטורת נוזל הילוכים מס 2' תקלה במעגל
טיוטה	P1753	Shift סולנואיד מס 4' תקלה במעגל

טיוטה	P1755	סולנואיד לינארי לנעילת מעגל Ctrl תקלה
טיוטה	P1760	סולנואיד לינארי לתקלה במעגל בקרת לחץ קו או משמרת שסתום סולנואיד SLT או סולנואיד לינארי לתקלות במעגל
טיוטה	P1765	סולנואיד לינארי 24 לתקלות במעגל בקרת הלחץ במצבר) תקלה בשסתום סולנואיד שסתום ("SLN" או עם מנוע חם, זרם
טיוטה	P1770	מנעול דיפרנציאלי סולנואיד מס 1' תקלה במעגל
טיוטה	P1775	מנעול דיפרנציאלי סולנואיד מס 2' תקלה במעגל
טיוטה	P1780	תקלות במתג חניה/מיקום ניטרלי (A/T) (PNP) בלבד)
טיוטה	P1782	העברת L4 SW תקלה במעגל
טיוטה	P1783	תקלה במעגל העברת N SW
טיוטה	P1785	תקלה במערכת המצמד האוטומטית
טיוטה	P1790	ST Solenoid (Shift solenoid valve ST) תקלה במעגל
טיוטה	P1793	Shift סולנואיד ST תקלה במעגל
טיוטה	P1800	תקלה במערכת הילוכים אוטומטית
טיוטה	P1805	תקשורת) בין ECU ECU לבין שידור ECU תקלה במעגל
טיוטה	P1810	תקשורת עבור תקלה במעגל בקרת המומנט
טיוטה	P1820	תקלה במעגל חיישן NIN
טיוטה	P1825	תקלה במעגל חיישן NOUT
טיוטה	P1845	תקלה במעגל חיישן PTO
טיוטה	P1885	תקלה במעגל SLS
טיוטה	P1888	תקלה במעגל SLS
טיוטה	P1890	תקלה במעגל SLC
טיוטה	P1891	תקלה במעגל SLC
טיוטה	P1895	תקלה במעגל DSU
טיוטה	P2195	אות חיישן חמצן תקוע רזה (חיישן בנק 1) - קור 1'
טיוטה	P2196	אות חיישן חמצן תקוע עשיר (חיישן בנק 1) - קור 1'
טיוטה	P2716	סולנואיד בקרת לחץ "D" (חשמלי) שסתום סולנואיד Cor '04) — SLT
טיוטה	P2769	ממיר מומנט מצמד מעגל סולנואיד נמוך Cor '04) - (Shift Solenoid Valve SL)
טיוטה	P2770	ממיר מומנט מצמד סולנואיד מעגל גבוה Cor '04) — (Shift Solenoid Valve SL)

טיוטה	P3000	תקלה בסוללת HV
טיוטה	P3001	26 תקלה בסוללת ECU
טיוטה	P3002	תקלה בתקשורת HV ECU
טיוטה	P3004	תקלה בכבל החשמל
טיוטה	P3005	נתיך מתח גבוה נקרע 27 [sic]
טיוטה	P3006	סוללת SOC לא אחידה 28
טיוטה	P3009	דליפה זוהתה 29 (דליפה חשמלית ממתח גבוה
טיוטה	P3010	תקלה בהתנגדות מוחלטת של הסוללה
טיוטה	P3011	ל P3029- תקלה בלוק הסוללה 30
טיוטה	P3012	תקלה בלוק סוללה 2
טיוטה	P3013	תקלה בלוק סוללה 3
טיוטה	P3014	תקלה בלוק סוללה 4
טיוטה	P3015	תקלה בלוק סוללה 5
טיוטה	P3016	תקלה בלוק סוללה 6
טיוטה	P3017	תקלה בלוק סוללה 7
טיוטה	P3018	תקלה בלוק סוללה 8
טיוטה	P3019	תקלה בלוק סוללה 9
טיוטה	P3020	תקלה בלוק סוללה 10
טיוטה	P3021	תקלה בלוק סוללה 11
טיוטה	P3022	תקלה בלוק סוללה 12
טיוטה	P3023	תקלה בלוק סוללה 13
טיוטה	P3024	תקלה בלוק סוללה 14
טיוטה	P3025	תקלה בלוק סוללה 15
טיוטה	P3026	בלוק סוללה 16 תקלה
טיוטה	P3027	תקלה בלוק סוללה 17
טיוטה	P3028	תקלה בלוק סוללה 18
טיוטה	P3029	תקלה בלוק סוללה 19

טיוטה	P3030	קו הבלש של מתח הסוללה נקרע[sic]
טיוטה	P3060	תקלה במעגל חיישן טמפרטורת הסוללה
טיוטה	P3076	זרימת אוויר לא תקינה על ידי מאוורר קירור הסוללה
טיוטה	P3077	תקלה במעגל המנוע של מאוורר קירור הסוללה
טיוטה	P3100	תקלה ב-HV ECU -
טיוטה	P3101	תקלה במערכת המנוע
טיוטה	P3105	תקלה במעגל התקשורת בסוללת ECU
טיוטה	P3106	תקלה במעגל התקשורת ECM
טיוטה	P3107	תקלה במעגל התקשורת של כרית האוויר ECU
טיוטה	P3108	מגבר תקשורת במגבר A/C
טיוטה	P3109	תקלה במעגל תקשורת בלם ECU32
טיוטה	P3110	ממסר IGCT תמיד סגור
טיוטה	P3115	תקלה בחיישן זרם הסוללה HV33
טיוטה	P3120	תקלה ב-HV Transaxle -
טיוטה	P3125	תקלה בהרכבת ממיר ומהפך34
טיוטה	P3130	תקלה במערכת קירור מהפך
טיוטה	P3135	תקלה בחיישן מפסק
טיוטה	P3140	תקלה במנעול
טיוטה	P3145	תקלה במעגל חיישן מהירות הרכב
טיוטה	P3190	הספק מנוע ירוד (פרי)
טיוטה	P3191	המנוע לא מתניע (פרי)
טיוטה	B1153	תקלה בחיישן מיקום המושב / 25
טיוטה	B1154	חיישן מטען צדדי, אחורי אחורי בעמדות C / 38
טיוטה	B1155	חיישן מטען צדדי, אחורי LH בעמדות C / 39
טיוטה	B1156	כרית אוויר קדמית (חבטה קדמית) חיישן (RH) תקלה / 15
טיוטה	B1157	כרית אוויר קדמית (חבטה קדמית) חיישן (RH) תקלה / 15
טיוטה	B1158	כרית אוויר קדמית (חבטה קדמית) חיישן (LH) תקלה / 16

טיוטה	B1159	חיישן כרית אוויר קדמית (LH) תקלה / 16
טיוטה	B1160	מתנפה RH קצר חשמלי / 83
טיוטה	B1161	מתנפה וילונות מתנפחים RH מעגל פתוח / 84
טיוטה	B1162	מתנפה RH קצר חשמלי לכדור הארץ / 81
טיוטה	B1163	קצר מתנפה RH קצר חשמלי לחיובי / 82
טיוטה	B1165	וילון מתנפה LH קצר חשמלי / 87
טיוטה	B1166	וילון מתנפה LH מעגל פתוח / 88
טיוטה	B1167	קירור LH מתנפה קצר חשמלי לכדור הארץ / 85
טיוטה	B1168	קירור LH מתנפה קצר חשמלי / 86
טיוטה	B1180	כרית אוויר לנהג, שלב 2 - קצר חשמלי / 17
טיוטה	B1181	כרית אוויר לנהג, שלב 2 - מעגל פתוח / 18
טיוטה	B1182	כרית אוויר של הנהג, שלב 2 - קצר לכדור הארץ / 19
טיוטה	B1183	כרית אוויר של הנהג, שלב 2 - קצר חשמלי חיובי / 2
טיוטה	B1185	כרית אוויר לנוסעים שלב 2 קצר חשמלי / 57
טיוטה	B1186	כרית אוויר לנוסעים שלב 2 מעגל פתוח / 58
טיוטה	B1187	כרית אוויר לנוסעים שלב 2 קצר חשמלי לכדור הארץ / 55
טיוטה	B1188	כרית אוויר לנוסע שלב 2 קצר חשמלי / 56
טיוטה	B1211	אין תקשורת בין ECU לדלת הנהג ECU & גוף / 11
טיוטה	B1212	אין תקשורת בין ECU לדלת הכניסה של הנוסע ECU - גוף / 12
טיוטה	B1214	מעגל התקשורת באוטובוס מערכת הדלתות קצר למתח הסוללה / 14
טיוטה	B1215	מעגל התקשורת באוטובוס מערכת הדלתות מתקצר לקרקע / 15
טיוטה	B1216	אין תקשורת בין ECU לדלת אחורית ימנית לגוף / 16 ECU
טיוטה	B1217	אין תקשורת בין ECU לדלת אחורית שמאלית לגוף / 17 ECU
טיוטה	B1221	מעגל מתג ראשי חלון כוח / 21
טיוטה	B1222	מעגל מתג בקרת נעילת דלת הנהג / 22
טיוטה	B1223	מעגל מתג חלון קדמי לנוסע / 23
טיוטה	B1224	מעגל מתג בקרת נעילת דלתות נוסעים / 24



טיוטה	B1225	מעגל מתג חלון ימני אחורי / 25
טיוטה	B1226	מעגל מתג חלון שמאל אחורי / 26
טיוטה	B1231	מעגל מתג הגבלת חסימות הנהג / 31
טיוטה	B1232	מעגל מתג דופק להגנה מפני חסימות / 32
טיוטה	B1233	מעגל מתג הגבלת חסימות של נוסעים קדמיים / 33
טיוטה	B1234	מעגל מתג הדופק של הנוסע הקדמי של הנוסע / 34
טיוטה	B1235	מעגל מתג הגבלת חסימה ימנית אחורית / 35
טיוטה	B1236	מעגל מתג דופק ימני אחורי לריבה אחורית / 36
טיוטה	B1237	מעגל מתג הגבלת חסימות שמאל אחורי / 37
טיוטה	B1238	מעגל מתג דופק שמאל אחורי שמאל / 38
טיוטה	B1241	גוף אבחון מתג ECU למתג אחד ממתגי המעקב יש יציאה לא נורמלית / 41
טיוטה	B1242	תקלה במעגל מקלט נעילת דלתות אלחוטית (מקלט נעילת דלתות אלחוטית) / 42
טיוטה	B1243	תקלה במעגל הסופי של GSW / 43
טיוטה	B1244	תקלה במעגל חיישן האור / 44
טיוטה	B1251	מתג בקרת מראות / 51
טיוטה	B1256	אבחון מעגל לוח הבקרה של המכשיר / 56
טיוטה	B1261	אין תקשורת בין ECM לגוף ECU / 61
טיוטה	B1269	תקשורת גנובה ECU קבועה הופסקה / 69
טיוטה	B1272	אין תקשורת בין ECU מושב השמל / W) זיכרון (לבין גוף) ECU תקשורת POWER SEAT ECU הופסקה / 72)
טיוטה	B1273	אין תקשורת בין ECU לבקרת גג שמש ECU & גוף / 73
טיוטה	B1275	אין תקשורת בין מאגר אוטובוסים לאביזרים לגוף ECU / 75
טיוטה	B1276	אין תקשורת בין ECU מד השילוב ל ECU-הגוף
טיוטה	B1277	אין תקשורת בין לוח הבקרה של המכשיר לבין ECU הגוף
טיוטה	B1300	חיישן טמפרטורת נוזל קירור מנוע לתקלה במעגל המאוורר ההידראולי
טיוטה	B1305	סולנואיד לתקלה במעגל מאוורר קירור הידראולי
טיוטה	B1421	מעגל חיישן סולרי (צד נוסעים) (פרוגרם) RX3 ,
טיוטה	B1423	מעגל חיישן לחץ פתוח / לחץ קירור חריג) פרוגרם RX3 ,

טיוטה	B1424	מעגל חיישן סולרי (צד הנהג) (פרוגרם)
טיוטה	B2785	מתג הצתה מופעל תקלה / 99
טיוטה	B2786	תקלה במתג הצתה / 99
טיוטה	B2790	נעילת מפתח אזהרה מתג מופעל
טיוטה	B2791	אזהרת נעילת מפתחות כיבוי תקלה / 99
טיוטה	B2796	אין תקשורת במערכת הבלמים
טיוטה	B2797	תקלה בתקשורת מס 1' / 99
טיוטה	B2798	תקלה בתקשורת מס 2' / 99
טיוטה	B2799	תקלה במערכת הבלמים במנוע
טיוטה	C0200	תקלה בחיישן מהירות (FR (Cald, Cam, RX3, Cel.)
טיוטה	C0205	תקלה בחיישן מהירות ה-FL Whell (Cald, Cel.)
טיוטה	C0210	תקלה בחיישן מהירות (RR Whell (Cald, Cam, Cel.)
טיוטה	C0215	מעגל חיישן מהירות (LR תווים)
טיוטה	C0226	מעגל סולנואיד מפעיל ABS (מעגל) או מעגל שסתום סולנואיד (MR) ABS
טיוטה	C0236	מעגל סולנואיד מפעיל (MR, Cel.) ABS
טיוטה	C0237	מעגל חיישן מהירות (סל)
טיוטה	C0238	מעגל חיישן מהירות (סל)
טיוטה	C0239	מעגל חיישן מהירות (סל)
טיוטה	C0246	מעגל סולנואיד מפעיל (MR, Cel.) ABS
טיוטה	C0256	מעגל סולנואיד מפעיל (MR, Cel.) ABS
טיוטה	C0273	מעגל ממסר מנוע (MR, Cel.) ABS
טיוטה	C0274	מתח ממסר משאבת מים של משאבת מים לגבוה (?) (מצלמה)
טיוטה	C0278	מתח מעגל ממסר סולנואידים לנמוך (מצלמה)
טיוטה	C0279	מתח מעגל ממסר סולנואיד לגבוה (מצלמה)
טיוטה	C0371	אות חיישן VSC או תקלה במעגל
טיוטה	C1200	תקלה במעגל חיישן הגברת הבלם / 98
טיוטה	C1201	תקלה במערכת בקרת המנוע (מנורת VCS ON-RX3 או תקלה ב- ECM / TCM / 51)

טיוטה	C1203	תקלה במעגל תקשורת(ECM / TRC / 53 (RX, LC)
טיוטה	C1207	תקלה בלוק אות(?) Starter / 37
טיוטה	C1208	אות חיישן מיקום היגוי או תקלה במעגל / 72
טיוטה	C1210	אין חיישן VSC מלומד (הסתגלות)/36
טיוטה	C1223	תקלה במערכת בקרת ה־ABS (RX3) -
טיוטה	C1224	מעגל אותות NEO פתוח או קצר / 44
טיוטה	C1231	אות חיישן זווית היגוי או תקלה במעגל (פרוגר')
טיוטה	C1232	אקסל. איתות חיישן או תקלה במעגל/32
טיוטה	C1233	מעגל חיישן VSC פתוח או קצר/33 או מעגל חיישן Yaw פתוח או קצר) פרוגרור(RX3 ,
טיוטה	C1234	אות חיישן VSC מחוץ לטווח (תקלה) / 34
טיוטה	C1235	רוטור חיישן מהירות / קדמי ימני (תא.)
טיוטה	C1236	רוטור חיישן מהירות / קדמי שמאלי (תוים)
טיוטה	C1238	מעגל חיישן מהירות, (MR) רוטור חיישן מהירות / אחורי ימני (סל.)
טיוטה	C1239	מעגל חיישן מהירות, (MR) רוטור חיישן מהירות / אחורי שמאלי (סל.)
טיוטה	C1241	מעגל מקור כוח.(MR, Cel) IG
טיוטה	C1244	מעגל חיישן האטה פתוח או קצר (תכנית)
טיוטה	C1249	תקלה במתג אור הבלמים) מצלמה(MR ,
טיוטה	C1251	נעילת מנוע משאבת.(MR, Cel) ABS
טיוטה	C1271	מתח פלט נמוך של חיישן המהירות הקדמי הימני/ 71 (MR)
טיוטה	C1272	מתח יציאה נמוך של חיישן המהירות הקדמי השמאלי/ 72 (MR)
טיוטה	C1273	מתח יציאה נמוך של חיישן המהירות האחורית הימנית/ 73 (MR)
טיוטה	C1274	מתח יציאה נמוך של חיישן המהירות האחורית השמאלית/ 74 (MR)
טיוטה	C1275	שינוי חריג במתח הכניסה של חיישן המהירות הקדמי הימני/ 75 (MR)
טיוטה	C1276	שינוי חריג במתח הכניסה של חיישן המהירות הקדמי השמאלי/ 76 (MR)
טיוטה	C1277	שינוי חריג במתח הכניסה של חיישן המהירות האחורית הימנית/ 77 (MR)
טיוטה	C1278	שינוי חריג במתח הכניסה של חיישן המהירות האחורי השמאלי/ 78 (MR)
טיוטה	C1336	אין חיישן VSC מלומד (הסתגלות)/39?

טיוטה	C1340	בלוק דיפר. תקלה במעגל/47?
טיוטה	C1514	תקלה במעגל חיישן המומנט(11 /14)
טיוטה	C1515	כיול נקודת האפס של חיישן מומנט לא בוצע / 15
טיוטה	C1516	כיול נקודת האפס של חיישן מומנט לא הושלם / 16
טיוטה	C1521	תקלה במנוע ההיגוי / (MR2, Pri)21
טיוטה	C1522	תקלה במנוע ההיגוי / (MR2, Pri)22
טיוטה	C1523	תקלה במנוע ההיגוי / (MR2, Pri)23
טיוטה	C1531	תקלה בהגה כוח(MR2, Pri) (31-33) ECU /
טיוטה	C1539	תקלה בהגה כוח(MR2) ECU / 39
טיוטה	C1543	תקלה בחיישן המהירות / (41 -43) (פרי)
טיוטה	C1552	תקלה ב PIG -מקור מתח מתח / (MR2, Pri)52
טיוטה	C1553	בעת איפוס המתח, הרכב מונע / (MR2, Pri)53
טיוטה	C1554	תקלה במעגל ממסר) EMPS / 54 (פרי)
טיוטה	C1555	תקלה ב) EMPS ECU / 55 (פרי)
טיוטה	C1556	מעגל נורית אזהרה) P / S / 56 (פרי)
טיוטה	C1557	זיכרון של בקרת מניעת התחממות יתר / 57 (פרי)
טיוטה	C1558	זיכרון של ירידת מתח באספקת המנוע / 58 (פרי)
טיוטה	C1559	זיכרון שליטה רציפה בעומס גבוה / 59 (פרי)
טיוטה	C1571	תקלה בחיישן המהירות (מצב בדיקה)(71 /72) /
טיוטה	C1572	תקלה באותות חיישן המהירות / (MR2)72
טיוטה	C1782	תקלה במעגל עצור(LX47)
טיוטה	C1783	תקלה במתג הדלת(LX47)
טיוטה	C1786	תקלה במתג בקרת הגובה(LX47)
טיוטה	C1787	תקלה במעגל מתג(LX47) EMS
טיוטה	C1788	בקרת גובה כבוי במתג בקרת הגובה(LX47)
טיוטה	C1794	תקלה בחיישן מהירות העקב הקדמי(LX47) RH

